

Obowiązuje od 03.04.2017 do 31.05.2017r. lub do wyczerpania zapasów

DO **-36%**

MAXI OKAZJE



169 PRODUKTÓW
2 ZESTAWY
SZATKOWNICA CL50
+ MICROMIX **GRATIS!**

MAXI OKAZJE

PODSTAWA POD GARNKI

- konstrukcja spawana



~~429⁰⁰~~ **-18%**
353⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
010505	500	500	450	353,- (434,19)

RONDEL

- z pokrywką



~~82⁰⁰~~ **-28%**
59⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
015162	160	95	1,9	59,- (72,57)

PATELNIĄ

- model 035241 grubość ścianki 4 mm
- model 035321,035361 grubość ścianki 5 mm



~~61⁰⁰~~ **-25%**
OD 45⁵⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
035241	240	40	1,2	45,50 (55,97)
035321	320	50	3,0	79,- (97,17)
035361	360	55	4,0	89,- (109,47)

PATELNIĄ



~~90⁰⁰~~ **-26%**
67⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Cena (zł) netto (brutto)
049003	230	230	30	2,6	67,- (82,41)

GARNEK WYSOKI

- z pokrywką



~~157⁰⁰~~ **-27%**
OD 114⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
011242	240	200	9,0	114,- (140,22)
011282	280	250	15,4	151,- (185,73)

RONDEL

- bez pokrywy



~~83⁰⁰~~ **-28%**
60⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
015204	200	105	3,3	60,- (73,80)

PATELNIĄ

- warstwa indukcyjna na spodzie patelni



~~97⁰⁰~~ **-25%**
73⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
035280	280	50	3,0	73,- (89,79)

MISKA

- stal polerowana



~~39⁰⁰~~ **-26%**
29⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
082320	320	150	8,2	29,- (35,67)

WIADRO Z PIERŚCIENIEM



~~215⁰⁰~~ **-25%**
161⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
092153	300/200	354	15	161,- (198,03)

DESKA DO KROJENIA HACCP 450X300

- dwustronna gładka



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
341451		450	300	13	25,- (30,75)
341452		450	300	13	25,- (30,75)
341453		450	300	13	25,- (30,75)
341454		450	300	13	25,- (30,75)
341455		450	300	13	25,- (30,75)
341456		450	300	13	25,- (30,75)

DESKA DO KROJENIA HACCP 600X400

- dwustronna gładka z wycięciem



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
341631		600	400	18	74,50 (91,64)
341632		600	400	18	74,50 (91,64)
341633		600	400	18	74,50 (91,64)
341634		600	400	18	74,50 (91,64)
341635		600	400	18	74,50 (91,64)
341636		600	400	18	74,50 (91,64)

DESKA DO KROJENIA

- wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym
- dwustronnie gładka



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
341457	450	300	13	25,- (30,75)

ZESTAW DESEK HACCP GN 1/1

- komplet desek wykonanych z polipropylenu w 6 kolorach



Nr kat.	Cena (zł) netto (brutto)
341530	239,- (293,97)

DESKA DO KROJENIA

- wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym
- deska z wycięciem



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
341637	600	400	18	74,50 (91,64)

STOJAK NA DESKI

- stojak na 6 desek



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
349060	300	270	270	53,- (65,19)

MAXI OKAZJE

TERMOS BASIC LINE

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
051101	360	210	10	354,- (435,42)



~~489⁰⁰~~ **-28%**
354⁰⁰

TERMOS

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
051204	360	355	20	489,- (601,47)
051354	360	535	35	669,- (822,87)



~~679⁰⁰~~ **DO -28%**
OD 489⁰⁰

TERMOS

- specjalne prowadnice do pojemników GN
- dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia
- wymienna uszczelka drzwi

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
053870	650	450	625	86	839,- (1031,97)



~~1169⁰⁰~~ **-28%**
839⁰⁰

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY GN 1/1



~~94⁰⁰~~ **-27%**
68⁵⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
056231	595	395	290	42	68,50 (84,26)

WÓZEK TRANSPORTOWY DO POJEMNIKÓW GN

- wyposażony w dwustronną blokadę pojemników GN i tac
- 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami
- odstęp między półkami 80 mm
- pojemność 14 x pojemnik GN 1/1



~~779⁰⁰~~ **-24%**
595⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
662111	380	550	1735	595,- (731,85)

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY GN 1/1

- ergonomiczne uchwyty



~~239⁰⁰~~ **-28%**
172⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
058201	675	400	290	37	172,- (211,56)

WÓZEK KELNERSKI

- wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm
- maksymalny udźwieg do 75 kg na półkę
- gumowe kółka, 2 z hamulcami
- do samodzielnego montażu



~~345⁰⁰~~ **DO -24%**
OD 263⁰⁰

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
661020	Wózek 2-półkowy	860	540	920	263,- (323,49)
661030	Wózek 3-półkowy	860	540	920	317,- (389,91)

REGAŁ ZE STALI CHROMOWANEJ

- mocowanie półek z regulowaną wysokością
- udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg
- półki oraz słupki sprzedawane w kompletach po 4 sztuki

~~74⁰⁰~~ DO **-24%**
OD **56⁰⁰**



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	Cena (zł) netto (brutto)
680091	Półka	910	455	56,- (68,88)
681121	Półka	1220	610	98,- (120,54)
682001	Słupek h=1800 mm			33,- (40,59)

WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

- worki gładkie do pakowarek komorowych
- szczelne worki zapewniają dłuższy termin ważności produktu
- można stosować w zakresie temperatur od -18 do +99°C
- grubość worków 0,75 µm
- opakowanie zawiera (K) sztuk
- cena za opakowanie

~~36⁰⁰~~ **-24%**
27⁵⁰



Nr kat.	W mm	D mm	T °C	K szt.	Cena (zł) netto (brutto)
691916	250	350	-18 do 99	100	27,50 (33,83)

POJEMNIK GN 1/3

- 325 x 176 mm



~~32⁰⁰~~ **-28%**
23⁰⁰

Nr kat.	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
113100	100	3,7	23,- (28,29)

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA

- specjalny uchwyt w komorze przytrzymujący worek
- max szerokość zgrzewu 290 mm
- czas odsysania 5-60 sek.
- wydajność 4,6 m³/h

~~4199⁰⁰~~ **-29%**
2999⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Wymiar komory WxDxH mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
691311	429	359	378	23	300x290x100	0,63	230	2999,- (3688,77)

POKRYWA GN 1/1

~~41⁰⁰~~ **-29%**
29⁰⁰



Nr kat.	Cena (zł) netto (brutto)
111000	29,- (35,67)

POJEMNIK GN 1/2

- 325 x 265 mm



~~39⁰⁰~~ **-28%**
28⁰⁰

Nr kat.	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
112100	100	6,0	28,- (34,44)

POJEMNIK GN 1/1

- 530 x 325 mm



~~76⁰⁰~~ **-29%**
54⁰⁰

Nr kat.	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
121064	65	8,0	54,- (66,42)

MAXI OKAZJE

POJEMNIK GN 1/1

- 530 x 325 mm



43⁰⁰ DO **-28%**
OD **31⁰⁰**

Nr kat.	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
111020	20	2,2	31,- (38,13)
111040	40	5,0	34,- (41,82)
111060	65	8,0	38,- (46,74)
111100	100	14,0	44,- (54,12)
111150	150	19,0	70,- (86,10)
111200	200	26,0	75,- (92,25)

POJEMNIK TRANSPORTOWY

- posiada wzmocnioną podstawę i wyprofilowane uchwyty
- otwory w uchwytach zapobiegające pozostawianiu wilgoci po umyciu
- odpowiednio wyprofilowane dno i pokrywa umożliwiają piętrowanie
- można wstawić pojemniki GN 1/1 200



129⁰⁰ **-25%**
97⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
062531	710	440	270	53	97,- (119,31)

KLOC MASARSKI

- płyta kłoca z polietylenu
- wymiary płyty kłoca (WxDxH): 500x400x50 mm
- podstawa ze stali nierdzewnej

799⁰⁰ **-25%**
599⁰⁰



Nr kat.	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
680541	850	599,- (736,77)

POKRYWA SZCZELNA

- silikonowa uszczelka
- otwór odpowietrzający



127⁰⁰ DO **-29%**
OD **90⁰⁰**

Nr kat.	Opis	Cena (zł) netto (brutto)
111014	GN 1/1	90,- (110,70)
112014	GN 1/2	62,- (76,26)

OTWIERACZ DO KONSERW

- otwiera puszki o wysokości od 20 do 400 mm

259⁰⁰ **-25%**
195⁰⁰



Nr kat.	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
300640	640	195,- (239,85)

WAGA POMOCNICZA

- zasilanie akumulatorowe i sieciowe (230 V)
- czas pracy na zasilaniu akumulatorowym ok. 100 godz.
- funkcja ważenia kontrolnego
- czas stabilizacji pomiaru ok. 3 sekund
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem
- 4 regulowane nóżki, poziomicą
- obudowa z ABS

518⁰⁰ **-24%**
396⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	Cena (zł) netto (brutto)
730150	255	305	115	3,2	15	2	396,- (487,08)

PORCJONER DO RYŻU I PUREE

- gramatura ok. 70g, 1/12

145⁰⁰ **-25%**
109⁰⁰



Nr kat.	L mm	Cena (zł) netto (brutto)
531120	250	109,- (134,07)

WAGA MAGAZYNOWA

- funkcje ważenia kontrolnego, sumowania sztuk, sumowania
- ruchomy wyświetlacz
- platforma wykonana ze stali nierdzewnej
- wymiary platformy (WxD): 550x420 mm



~~1341⁰⁰~~ **-24%**
1025⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	U V	Cena (zł) netto (brutto)
732151	550	668	920	24	150	50	230	1025,- (1260,75)

PODGRZEWACZ ROLL-TOP GN 1/1

- pokrywa otwierana (180°)
- w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik gastronomiczny GN 1/1 65
- uchwyty umożliwiające montaż grzałki



~~569⁰⁰~~ **-25%**
428⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
437011	660	335	400	9	428,- (526,44)

GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

- grzałka z symostatem
- 5 poziomów grzania
- temperatura 45 ÷ 225°C
- przeznaczona do podgrzewaczy: 434090, 434099, 437010, 437011
- łatwy montaż i demontaż



~~229⁰⁰~~ **-24%**
175⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
430700	250	200	0,70	230	175,- (215,25)

KOCIOŁEK ELEKTRYCZNY DO ZUP

- polecany do zup, kremów i sosów
- wyposażony w pokrywę z klapką z wycięciem na łyżkę
- obudowa wykonana ze stali malowanej



~~289⁰⁰~~ **-24%**
219⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
432100	330	360	10	0,435	230	219,- (269,37)

PODGRZEWACZ ROLL-TOP GN 1/1

- otwierana pokrywa (90°)
- wysoka jakość wykonania, posiada uchwyty boczne do przenoszenia
- w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik gastronomiczny GN 1/1 65
- uchwyty umożliwiające montaż grzałki



~~399⁰⁰~~ **-25%**
300⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
434090	600	360	380	9	300,- (369,00)

WARNIK

- zakres regulacji termostatu od 30 ÷ 110°C
- czas zagotowywania wody: około 25 min.
- wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- bezkropelkowy kranik
- urządzenie wykonane z wysoko wypolerowanej stali nierdzewnej
- zabudowana grzałka
- kontrolka zasilania
- kontrolka zakamieniania



~~339⁰⁰~~ **-29%**
239⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
751102	225	460	10	2,4	230	239,- (293,97)

TERMOS STOŁOWY

- z przyciskiem
- wkład stalowy
- pokrywa i uchwyty z polipropylenu



~~47⁰⁰~~ **DO -26%**
OD 35⁰⁰

Nr kat.	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
382150	1,5	35,- (43,05)
382200	2,0	39,- (47,97)

DOZOWNIK DO NAPOJÓW

- naczynie na płyn wykonane z poliwęglanu
- zdejmowana kratka ociekowa
- pojemnik na lód w środku dozownika



~~349⁰⁰~~ **DO -26%**
259⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
468001	265	350	560	8	259,- (318,57)

KOSZYK NA SZTUĆCE



~~19⁰⁰~~ **DO -26%**
14⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
361270	270	100	50	14,- (17,22)

ZESTAW 4-ELEMENTOWY DO PRZYPRAW

- solniczka
- pieprzniczka
- 2 pojemniki na przyprawy płynne



~~32⁰⁰~~ **DO -25%**
24⁰⁰

Nr kat.	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
362004	180	24,- (29,52)

TERMOS CATERINGOWY

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wnętrze wykonane z aluminium
- składane nogi ułatwiające przechowywanie



~~199⁰⁰~~ **DO -25%**
149⁰⁰

Nr kat.	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
385951	9,5	149,- (183,27)

SZTUĆCE RESTAURACYJNE

- cena za sztukę
- nóż 351080 wykonany ze stali AISI 420

~~6⁵⁰~~ **DO -25%**
OD 4⁸⁵



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt.	Cena (zł) netto (brutto)
1.	351060	Łyżka stołowa	195	12	5,04 (6,20)
2.	351050	Wideliec stołowy	192	12	4,85 (5,97)
3.	351080	Nóż stołowy	210	12	5,99 (7,37)
4.	351010	Łyżeczka do herbaty	137	12	2,75 (3,38)
5.	351120	Widelczyk do ciasta	135	12	2,71 (3,33)

WAZA DO ZUPY

- szerokość wazy z uchwytnymi 290 mm



~~86⁰⁰~~ **DO -26%**
64⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
365301	245	135	3,0	64,- (78,72)

ZESTAW 2-ELEMENTOWY DO PRZYPRAW

- solniczka
- pieprzniczka



~~26⁰⁰~~ **-27%**
19⁰⁰

Nr kat. H Cena (zł)
mm netto (brutto)
362020 145 **19,-** (23,37)

SERWETNIK



~~19⁰⁰~~ **-26%**
14⁰⁰

Nr kat. H Cena (zł)
mm netto (brutto)
364100 80 **14,-** (17,22)

STÓŁ CATERINGOWY

- wymiary stołu po złożeniu (WxDxH): 920x750x95 mm



~~259⁰⁰~~ **-27%**
189⁰⁰

Nr kat. W D H M Cena (zł)
mm mm mm mm kg netto (brutto)
950118 1840 750 740 16,5 **189,-** (232,47)

KRZESŁO CATERINGOWE

- wymiary krzesła po złożeniu (WxDxH): 465x210x1150 mm



~~93⁰⁰~~ **-26%**
69⁰⁰

Nr kat. W D H M Cena (zł)
mm mm mm mm kg netto (brutto)
950121 465 530 900 5,88 **69,-** (84,87)

ZESTAW 4-ELEMENTOWY DO PRZYPRAW

- solniczka
- pieprzniczka
- 2 karafki na przyprawę płynną



~~30⁰⁰~~ **-27%**
22⁰⁰

Nr kat. H Cena (zł)
mm netto (brutto)
362140 155 **22,-** (27,06)

TACA KELNERSKA

- okrągła
- antypoślizgowa
- czarna




~~48⁰⁰~~ **-25%**
36⁰⁰

Nr kat. Ø H Cena (zł)
mm mm netto (brutto)
412400 405 25 **36,-** (44,28)

TACA

- rozmiar GN 1/1
- poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym
- granitowa gładka



~~38⁰⁰~~ **-25%**
28⁵⁰

Nr kat. W D Cena (zł)
mm mm netto (brutto)
413001 530 325 **28,50** (35,06)

SYFON DO BITEJ ŚMIETANY ISI

- syfon do wytwarzania bitej śmietany, kremów oraz musów na zimno
- głowica wykonana ze stali nierdzewnej
- dedykowane naboje CREAM



~~269⁰⁰~~ **-26%**
199⁰⁰

Nr kat. V Cena (zł)
litry netto (brutto)
500051 0,5 **199,-** (244,77)

MAXI OKAZJE

PORCJONER DO LODÓW

- gałkownica wykonana ze stali nierdzewnej
- rączka wykonana z tworzywa

~~145⁰⁰~~ **-25%**
109⁰⁰



Nr kat.	Gramatura	Cena (zł) netto (brutto)
532300	1/30, porcja ~ 23 g	109,- (134,07)

PATERA NA OWOCE

- 3-stopniowa
- talerze z rantem

~~229⁰⁰~~ **-25%**
172⁰⁰



Nr kat.	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
544030	420	172,- (211,56)

MIESIARKA PLANETARNA

- do lekkich ciast i ubijania piany
- w komplecie dzieża o pojemności 5 l oraz zestaw trzech końcówek
- nowoczesna konstrukcja - podstawa wykonana z aluminium
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- dzieża wyposażona w osłonę bezpieczeństwa z poliwęglanu z otworem ułatwiającym dodawanie składników
- ruchoma kolumna
- średnica dzieży 205 mm
- dzieża wymiowana

~~1899⁰⁰~~ **-24%**
1452⁰⁰



Nr kat.	Ø	W	D	H	V	M	P	U	Cena (zł) netto (brutto)
782050	205	230	350	400	5	12,2	0,3	230	1452,- (1785,96)

KUWETA DO LODÓW

~~47⁰⁰~~ **-26%**
35⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
535014	360	165	120	5	35,- (43,05)

REKAWICE TERMICZNE OLEJODPORNE DO GRILLA

- wykonane z neoprenu
- 5-palczaste
- nienasiąkliwe



~~115⁰⁰~~ **-25%**
86⁰⁰

Nr kat.	T °C	Cena (zł) netto (brutto)
505020	do 300	86,- (105,78)

SIATKA DO PIZZY

~~17⁰⁰~~ **-26%**
12⁵⁰



Nr kat.	Ø mm (wewnętrzna)	Ø mm (zewewnętrzna)	Cena (zł) netto (brutto)
562330	310	330	12,50 (15,38)

MIESIARKA PLANETARNA

- do lekkich ciast i ubijania piany
- w komplecie dzieża o pojemności 10 l oraz zestaw trzech końcówek
- dzieża zawieszona na ruchomych ramionach
- osłona bezpieczeństwa
- średnica dzieży 270 mm
- dzieża wyjmowana

~~2699⁰⁰~~ **-26%**
1999⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
783100	420	380	750	10	189/362	70	0,37	230	1999,- (2458,77)

MIKSER SPIRALNY

- do ciast ciężkich np.: pizza, pierogi
- maksymalna pojemność dzieży model 786100 do 3,5 kg (ciasta) model 786200 do 7,5 kg (ciasta)
- dzieża zamontowana na stałe

~~2899⁰⁰~~ **DO -24%**
OD 2199⁰⁰



Lp.	Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
1.	786100	340	360	680	750	10	15	68	0,55	230	2199,- (2704,77)
2.	786200	360	380	670	735	20	15	70	0,75	230	2899,- (3565,77)

PIEC DO PIZZY X-LINE

- zakres pracy do 500°C
- płyta szamotowa na dnie komory
- oświetlenie komory
- kominiek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa ze stali malowanej na czarno

~~5459⁰⁰~~ **-29%**
3853⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
781402	900	735	750	610	610	140	132	8,4	400	3853,- (4739,19)

PIEC DO PIZZY S-LINE

- wielogrzalkowy system grzewczy
- zakres pracy do 450°C
- wejście do komory ograniczające spadki temperatur.
- obudowa ze stali ocynkowej
- płyta szamotowa na dnie komory
- oświetlenie komory
- kominek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej

~~5599⁰⁰~~ **-29%**
3949⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H min (użytkowe) mm	H max (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
781024	975	761	753	658	678	90	145	161	2x4,45	400	3949,- (4857,27)

STÓŁ CHŁODNICZY DO PIZZY Z NADSTAWĄ CHŁODNICZĄ

- obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej
- blat wykonany z granitu
- nośność półek do 60 kg
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- automatyczne odparowanie skroplin
- wymuszony obieg powietrza
- regulowane nóżki
- 2 półki GN1/1
- samo domykające się drzwi z blokadą otwartych drzwi
- cena stołu nie zawiera pojemników

~~6999⁰⁰~~ **-29%**
4999⁰⁰



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	klasa energ.	zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa Klimatyczna	Cena (zł) netto (brutto)
843032	6 x GN 1/4	1400	700	1450	+2 / +8	0,23	230	C	1262	400	308	4	4999,- (6148,77)

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW

- sito na owoce Ø=120 mm



~~199⁰⁰~~ **-25%**
149⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
473012	185	225	710	149,- (183,27)

WYCISKARKA DO OWOCÓW

- urządzenie uruchamiane za pomocą dźwigni dociskacza



~~1349⁰⁰~~ **-26%**
999⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
480021	212	287	396	0,23	230	999,- (1228,77)

BLENDER MARGARITA MADNESS

- 3 prędkości 22000/26500/28500 obr/min
- pokrywa z otworem
- podstawa z poliwęglanu

2299⁰⁰ **-30%**
1619⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
482241	178	254	345	1,5	1,5	230	1619,- (1991,37)

EKSPRES DO KAWY

- automatyczny ekspres do kawy
- dotykowy ekran o przekątnej 3,5"
- młynek z regulacją grubości mielenia kawy
- zbiornik na wodę o poj. 2l
- pojemność zbiornika na kawę 300 g
- ruchoma wylewka h= 65-115 mm
- możliwość korzystania z kawy mielonej
- licznicznik zrobionych kaw

2399⁰⁰ **-25%**
1799⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
486900	275	465	360	1,3	230	1799,- (2212,77)

EKSPRES 2 GRUPOWY

- sterowanie elektroniczne
- możliwość zaprogramowania 4 porcji wody na każdą z grup
- miedziany bojler na wodę
- wskaźnik ciśnienia

8899⁰⁰ **-24%**
6799⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
486100	650	530	430	11,5	2,5	230	6799,- (8362,77)

KOSTKARKA

- przeznaczona do hoteli, restauracji, barów, oraz barów, szybkiej obsługi
- tworzenie kostek metodą „zanurzeniową”
- posiada zasobnik na lód
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i grawitacyjnego odpływu

2499⁰⁰ **-28%**
1799⁰⁰



Nr kat.	Wydajność mKg/24h (~kostki)	Pojemność zbiornika kg (~kostki)	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
871120	do 20 (~1330)	4 (~265)	380	477	590	0,17	230	1799,- (2212,77)

KOSTKARKA BREMA

- przeznaczone do hoteli, restauracji, barów dyskotek oraz barów, szybkiej obsługi „Fast Food”
- chłodzone powietrzem
- mniejsze zużycie wody w porównaniu z modelami chłodzonymi wodą
- tworzenie kostek metodą natryskową
- posiada zasobnik na lód (pojemność jest podana w tabeli danych technicznych)
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i odpływu
- odpływ grawitacyjny
- obudowa modelu 872211 z tworzywa ABS



~~3299⁰⁰~~ **DO -27%**
OD 2399⁰⁰

1

2

Lp.	Nr kat.	Wydajność mKg/24h (~kostki)	Pojemność zbiornika kg (~kostki)	Rodzaj kostki	W mm	D mm	H mm	V kg (~kostki)	Zużycie wody litry/kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
1.	872211	do 21 (~1600)	4 (~310)	D	355	404	590	4 (~310)	4,5	0,32	230	2399,- (2950,77)
2.	872213	do 21 (~1600)	4 (~310)	D	355	404	590	4 (~310)	4,5	0,32	230	2699,- (3319,77)



~~739⁰⁰~~ **-30%**
519⁰⁰

KUCHENKA INDUKCYJNA

- automatyczna detekcja naczyń i dostosowanie powierzchni grzewczej do ich średnicy (2 strefy)
- 20 poziomów pracy dla trybu moc i temperatura (od 1 do 20)
- 3 poziomy szybkiego ustawienia w zależności od trybu pracy:
 - a) 1/10/20 dla trybu moc lub
 - b) 50/140/240 dla trybu temperatura
- praca ze stałą mocą 10-20 poziom (1-9 praca impulsowa) regulowana skokowo
- praca zadaną temperaturą 50-240°C (regulacja skokowa)
- możliwość pracy z timerem 001 - 479 min. - ustawiane co 1 min.
- średnica dna stosowanych naczyń Ø 120 - Ø 260 mm
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- ceramiczna płyta robocza
- ograniczenie zużycia energii o ok. 45% w stosunku do tradycyjnych urządzeń grzewczych
- dotykowy szklany panel sterujący z wydzielonym timerem

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
770351	330	415	110	3,5	230	519,- (638,37)

CYRKULATOR DO GOTOWANIA SOUS VIDE

- idealny do gotowania potraw w kąpeli wodnej przy dokładnej kontrolowanej temperaturze
- do mocowania w pojemnikach o różnych wymiarach
- posiada regulację temperatury co 0,1°C
- zapewnia stabilność temperatur w zakresie -0,1°C do +0,2°C
- wmontowana pompa umożliwia równomierną cyrkulację wody



~~1640⁰⁰~~ **-24%**
1254⁰⁰

BEMAR NASTAWNY

- urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej
- wyposażone w bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu
- wkład: GN 1/1 150
- cena urządzenia nie zawiera pojemnika GN



~~559⁰⁰~~ **-30%**
394⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
691100	145	115	325	1,9	1,4	230	1254,- (1542,42)

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
741152	570	340	242	0÷90	0,8	230	394,- (484,62)

KONTAKT GRILL

~~819⁰⁰~~ **-29%**
578⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
742011	300	390	195	1,8	230	578,- (710,94)

FRYTOWNICA

~~1102⁰⁰~~ **-29%**
777⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	S kg/h	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
746363	455	410	295	3+5	10	2,6 / 3,2	230	777,- (955,71)

GOFROWNICA

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- dwie płyty żeliwne z powłoką ceramiczną
- płynna regulacja temperatury
- bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia

~~999⁰⁰~~ **-30%**
699⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
772321	255	410	265	20	2,0	230	699,- (859,77)

KUCHENKA MIKROFALOWA

- sterowanie manualne
- 5 poziomów mocy
- funkcja rozmrażania
- obrotowy talerz o średnicy 270 mm
- zakres zegara 30 minut
- komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej
- pojemność komory 25 litrów
- wymiar komory: 340x345x230 mm

~~569⁰⁰~~ **-24%**
435⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P W	U V	Cena (zł) netto (brutto)
775002	483	420	281	900	230	435,- (535,05)

MAXI OKAZJE

KUCHENKA MIKROFALOWA

- sterowanie manualne
- 5 poziomów mocy
- wykonana ze stali nierdzewnej
- pojemność komory 26 litrów
- wymiary wewnętrzne komory: 336x349x225 mm

~~1799⁰⁰~~ **-29%**
1269⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P mm	U mm	Cena (zł) netto (brutto)
775313	517	412	297	1050	230	1269,- (1560,87)

NALEŚNIKARKA

- żeliwna, emaliowana płyta grzewcza
- regulacja temperatury do 280°C
- spiralne elementy grzewcze
- w zestawie drewniana szpatuła do rozprowadzania ciasta

~~1435⁰⁰~~ **-30%**
999⁰⁰



Nr kat.	Ø mm	H mm	M mm	P mm	U mm	Cena (zł) netto (brutto)
777242	400	190	14,0	3,6	230	999,- (1228,77)

OPIEKACZ

- kwarcowe elementy grzewcze
- wyłącznik czasowy, max 15 min z funkcją pracy ciągłej
- wyjmowane ręczki
- maksymalna temperatura pracy osiągnięta w mniej niż 30 sekund
- demontowany panel tylny ułatwiający czyszczenie urządzenia
- 6 grzałek
- powierzchnia robocza (WxD): 520x320 mm
- przystosowany do GN 1/1

~~2599⁰⁰~~ **-30%**
1829⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S toś/h	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
777107	640	380	330	200	15	2,7	230	1829,- (2249,67)

TOSTER/OPIEKACZ

- urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej
- ceramiczne elementy grzewcze
- wyłącznik czasowy
- szuflada na pozostałości procesu pieczenia
- wymiary użytkowe wnętrza (WxDxH):
(2) 360x210x85 mm
- 6 grzałek

~~729⁰⁰~~ **-24%**
557⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
779161	460	300	440	3,0	230	557,- (685,11)

PŁYTA GRILLOWA

- stalowa płyta grillowa o grubości 10 mm
- szybki proces nagrzewania płyty
- palniki w kształcie gwiazdy
- termostat bezpieczeństwa
- kontrolka pracy urządzenia
- wyjmowana stalowa osłona płyty z wbudowaną rylnięką na tłuszcz
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- w zestawie dysze do gazu propan-butan (G30) oraz gazu ziemnego (G20)
- urządzenia gazowe muszą być podłączone przez osoby z uprawnieniami
- powierzchnia robocza (WxD): 600x400 mm



~~2720⁰⁰~~ **-29%**
1919⁰⁰

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U	Cena (zł) netto (brutto)
777174	2-strefy grzewcze	620	450	190	27	6,4	gaz	1919,- (2360,37)

MASZYNE DO MIELENIA MIĘSA

- obudowa wykonana z anodowanego aluminium
- jednorazowy maks. czas pracy ciągłej wynosi 25 min
- w komplecie 3 sitka 3, 5, 8 mm (średnica oczka)
- antypoślizgowe nóżki

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S kg/h	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
721129	410	190	350	85	0,25	230	759,- (933,57)

~~999⁰⁰~~ **-24%**
759⁰⁰



MASZYNE DO MIELENIA MIĘSA

- podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
- lej załadowniczy wykonany z polerowanego stopu aluminium
- taca wykonana ze stali nierdzewnej
- gardziel wykonana z odlewu żeliwa
- ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium
- rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka
- praca ciągła do 8 godz.
- antypoślizgowe nóżki
- w komplecie sitka: 5 i 8 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S kg/h	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
721124	517	328	410	220	0,80	230	1299,- (1597,77)

~~1859⁰⁰~~ **-30%**
1299⁰⁰



OBIERACZKA

- jednorazowy wsad do 12 kg
- poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- czasomierz z regulacją do 5 minut
- urządzenie sprzedawane bez separatora obierzyn
- przystosowane do montażu separatora 786003 obierzyn pod urządzeniem

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S kg/h	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
789120	450	820	920	120	0,55	400	3399,- (4180,77)

~~4699⁰⁰~~ **-28%**
3399⁰⁰



MAXI OKAZJE

WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie
- przeszklona z 4-stron
- wymuszony obieg powietrza
- 3 regulowane półki w komplecie
- pojemnik na skropliny
- automatyczne odszranianie

~~1579⁰⁰~~ **-28%**
1139⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
852171	428	386	960	78	0 / +12	0,16	230	1139,- (1400,97)

WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie
- przeszklona z 4-stron
- wymuszony obieg powietrza
- 2 regulowane półki w komplecie
- pojemnik na skropliny
- automatyczne odszranianie

~~2199⁰⁰~~ **-27%**
1599⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
852100	682	450	675	100	0 / +12	0,16	230	1599,- (1966,77)

SZAFKA CHŁODNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- cichy agregat
- wymuszony obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- wbudowany zamek na klucz
- automatyczne odszranianie
- 3 półki w komplecie
- wymiary półek (WxD): 505x365 mm

~~2599⁰⁰~~ **-28%**
1859⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	klasa energ.	zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	klasa klimatyczna	Cena (zł) netto (brutto)
880400	600	600	1850	0 / +10	0,11	230	C	518	361	265	4	1859,- (2286,57)

SZAFKA CHŁODNICZA

- obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej
- cichy agregat
- wymuszony obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- wbudowany zamek na klucz
- automatyczne odszranianie
- 3 półki w komplecie
- wymiary pólek (WxD): 505x365 mm

~~2999⁰⁰~~ **-28%**
2159⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	klasa energ.	zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	klasa klimatyczna	Cena (zł) netto (brutto)
880405	600	600	1850	0 / +10	0,11	230	C	518	361	265	4	2159,- (2655,57)

SZAFKA CHŁODNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- nośność półek do 8 kg
- cichy agregat
- wymuszony obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- wbudowany zamek na klucz
- automatyczne odszranianie
- 3 półki w komplecie
- wymiary pólek (WxD): 635x500 mm

~~3469⁰⁰~~ **-28%**
2499⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	klasa energ.	zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	klasa klimatyczna	Cena (zł) netto (brutto)
880600	775	695	1900	0 / +10	0,19	230	C	683	620	476	4	2499,- (3073,77)

SZAFKA CHŁODNICZA

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- wymuszony obieg powietrza
- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- samodomykające drzwi z zamkiem
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- 3 półki w komplecie
- wymiary pólek (WxD): 530x650 mm
- grubość izolacji 60 mm

~~3889⁰⁰~~ **-28%**
2799⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	klasa energ.	zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	klasa klimatyczna	Cena (zł) netto (brutto)
840590	680	845	2000	-2 / +8	0,30	230	C	603	537	376	4	2799,- (3442,77)

SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŻNICZA

- obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej
- oświetlenie
- automatyczne odszranianie/rozmarzanie
- elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie skroplin
- wymuszony obieg powietrza
- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz
- profilowany uchwyt drzwi
- grzałki przyłgni w szafie mroźniczej
- 3 półki GN2/1 z kompletem prowadnic
- wymiary pólek (WxD): 530x650 mm
- grubość izolacji 70 mm
- dedykowane prowadnice 840643

~~4899⁰⁰~~ **DO -29%**
OD **3499⁰⁰**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	klasa energ.	zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	klasa klimatyczna	Cena (zł) netto (brutto)
840620	740	830	2000	-2 / +8	0,36	230	D	683	589	444	4	3499,- (4303,77)
840621	740	830	2000	-10 / -20	0,69	230	E	3077	589	444	4	4099,- (5041,77)

STÓŁ CHŁODNICZY

- obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie skroplin
- wymuszony obieg powietrza
- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- 2 półki GN1/1 w stołach 2 drzwiowych
- 3 półki GN1/1 w stołach 3 drzwiowych
- samodomykające się drzwi z blokadą otwartych drzwi
- grubość izolacji 60 mm

~~4399⁰⁰~~ **DO -28%**
OD **3159⁰⁰**



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	klasa energ.	zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa Klimatyczna	Cena (zł) netto (brutto)
841026	2-drzwiowy	1360	700	860	-2 / +8	0,35	230	C	931	314	205	4	3159,- (3885,57)
841036	3-drzwiowy	1795	700	860	-2 / +8	0,35	230	C	977	465	358	4	3599,- (4426,77)

STÓŁ CHŁODNICZY

- obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- automatyczne odparowanie skroplin
- wymuszony obieg powietrza
- regulowane nóżki
- samodomykające się drzwi z blokadą otwartych drzwi
- 2 półki GN1/1
- grubość izolacji 35 mm

~~2759⁰⁰~~ **-28%**
1999⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	klasa energ.	zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa Klimatyczna	Cena (zł) netto (brutto)
842029	900	700	880	+2 / +8	0,23	230	C	1114	257	201	4	1999,- (2458,77)

WITRYNA CHŁODNICZA

- przeszklona z 4-stron
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- automatyczne odszranianie
- urządzenie bez pojemników GN

~~1899⁰⁰~~ **-27%**
1379⁰⁰



Nr kat.	Pojemność	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
844540	5xGN 1/4	1200	335	435	+2 / +8	0,32	230	1379,- (1696,17)

PIEC KONWEKCYJNY LINEMISS STEFANIA DYNAMIC

- pojemność: 7xGN1/1
- pojemność: 3 blachy 460 x 330 mm
- odległość między półkami: 75 mm
- cyfrowe sterowanie
- możliwość programowania
- nawilżanie komory



~~4269⁰⁰~~ **-18%**
3499⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
9041150	600	651	429	25	3,0	230	3499,- (4303,77)

PIEC KONWEKCYJNY LINEMICRO ROBERTA

- pojemność: 3 blachy 342 x 242 mm
- odległość między półkami: 70 mm

~~2179⁰⁰~~ **-18%**
1779⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
904003	480	523	402	16	2,62	230	1779,- (2188,17)

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY CHEFLUX 5 X GN 1/1

- pojemność: 5 x GN 1/1
- odległość między półkami: 67 mm

~~9599⁰⁰~~ **-20%**
7699⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
900390	750	773	772	67	7,1	400	7699,- (9469,77)

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY CHEFTOP 5XGN1/1 ONE

- pojemność: 5xGN1/1
- system myjący Rotor.KLEAN
- odległość między półkami 67 mm
- oświetlenie LED

~~16999⁰⁰~~ **-27%**
12399⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
9000560	750	773	675	70	7	400	12399,- (15250,77)

TABORET

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- wyposażony w płytę grzejną o średnicy 400 mm
- przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l

~~2699⁰⁰~~ **-29%**
1905⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
773020	580	580	380	5	400	1905,- (2343,15)

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY CHEFTOP 7XGN1/1 ONE

- pojemność: 7xGN1/1
- system myjący Rotor.KLEAN
- odległość między półkami 67 mm
- oświetlenie LED

~~21699⁰⁰~~ **-26%**
15999⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
9000760	750	773	843	85	9,9	400	15999,- (19678,77)

TABORET STANDARD LINE

- ruszt stalowy
- wyposażony w palnik 9 kW (dwukoronowy)
- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciwwypływowo
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l
- dysze na gaz G30 w komplecie
- istnieje możliwość dokupienia dysz na gaz G27 i G31

~~1119⁰⁰~~ **-29%**
789⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U ¹	Cena (zł) netto (brutto)
773005	580	580	380	9	G20	789,- (970,47)

TABORET STANDARD LINE POWER

- zdejmowany ruszt ze stali nierdzewnej
- wyposażony w palnik 14 kW
- płomień pilotowy palnika
- zabezpieczenie przeciwwypływowo
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l

1499⁰⁰ **-29%**
1058⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena (zł) netto (brutto)
773045	567	567	413	14	G20	1058,- (1301,34)

PATELNIĄ UCHYLNA

- patelnia przeznaczona do smażenia lub duszenia wielu rodzajów potraw
- ręczny przechył misy służy do szybkiego i efektywnego zlewania jej zawartości
- sztywny stelaż daje stabilną podporę dla misy wypełnionej nawet maksymalną ilością produktu zapewniając podjazd dla wózka
- regulowane nóżki

3659⁰⁰ **-29%**
2580⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	S kotlety/h	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
778002	700	786	912	do 300	100	6,3	400	2580,- (3173,40)

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY WOLNOSTOJĄCY Z TERMOOBIEGIEM

- front urządzenia i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana ze stali ocynkowanej
- timer 120 min z funkcją pracy ciąglej
- trzy poziomy przewadnic
- kontrolki pracy i zasilania
- piekarnik konwekcyjny
- wymiary piekarnika 600x400 / GN 1/1 (WxDxH): 660x445x285 mm
- osobno załączana grzałka górna do zapiekania (grill)
- możliwość montażu elementów nastawnych linii Modular
- możliwość zestawiania piekarników

2999⁰⁰ **-29%**
2116⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
965000	800	620/618	600	6	400	2116,- (2602,68)



KUCHNIA WOLNOSTOJĄCA

- wyjmowane misy podpalnikowe ułatwiające czyszczenie
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- regulowane stopki
- dysze na gaz G20/G30 w komplecie
- istnieje możliwość dokupienia dysz na gaz G31 i G27

~~3529⁰⁰~~ **OD 2490⁰⁰** **-29%**



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U"	Cena (zł) netto (brutto)
979511	4-palniki (3,5+2x5+7)	800	700	850	20,5	G20	2490,- (3062,70)
979523	4-palniki (3,5+5+2x7)	800	700	850	22,5	G30	2490,- (3062,70)
979531	4-palniki (2x5+2x7)	800	700	850	24,0	G20	2490,- (3062,70)
979533	4-palniki (2x5+2x7)	800	700	850	24,0	G30	2490,- (3062,70)
979611	6-palników (3,5+3x5+2x7)	1200	700	850	32,5	G20	3499,- (4303,77)
979621	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	1200	700	850	36,5	G20	3499,- (4303,77)

KUCHNIA WOLNOSTOJĄCA

- wyjmowane misy podpalnikowe ułatwiające czyszczenie
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- regulowane stopki
- dysze na gaz G30 w komplecie
- możliwość dokupienia dysz na gaz G31 i G27

~~5229⁰⁰~~ **3690⁰⁰** **-29%**



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U"	Cena (zł) netto (brutto)
999621	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	1300	900	850	36,5	G20	3690,- (4538,70)

KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM 600X400 / GN 1/1

- tłoczona płyta górna
- płyty grzejne żeliwne o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW EGO
- kontrolki pracy i kontrolka zasilania
- sześciostopniowy zakres pracy
- trzy poziomy prowadnic
- piekarnik elektryczny 600x400 mm/ GN 1/1 z termoobiegiem o wymiarach (WxDxH): 660x445x285 mm
- trzy tryby pracy: grzałka górna, grzałka górna i dolna oraz grzałki górna, dolna i wentylator

~~6099⁰⁰~~ **4299⁰⁰** **-30%**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW (kuchnia/piekarnik)	U V	Cena (zł) netto (brutto)
971500	800	700	850	10,4 / 7	400	4299,- (5287,77)

KUCHNIA Z PIEKARNIEM

- wyjmowane misy podpalnikowe ułatwiające czyszczenie
- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciw wyciekowi
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- trzy poziomy prowadnic
- piekarnik elektryczny 600x400 mm/ GN 1/1 z termoobiegiem
- wymiary piekarnika (WxDxH): 660x445x285 mm
- trzy tryby pracy piekarnika: grzałka górna, grzałka górna, dolna i wentylator
- dysze na gaz G30 w komplecie
- możliwość dokupienia dysz na gaz G31 i G27



~~8499⁰⁰~~ **-29%**
5999⁰⁰

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW (kuchnia/piekarnik)	U" (kuchnia/piekarnik)	Cena (zł) netto (brutto)
971721	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	1200	700	850	36,5 / 7	G20 / 400	5999,- (7378,77)

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ

- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną

~~544⁰⁰~~ **-18%**
447⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
611266	600	600	850	447,- (549,81)

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANymi

- przestawna półka
- blat wzmocniony płytą laminowaną

~~1596⁰⁰~~ **-18%**
1314⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
612006	1000	600	850	1314,- (1616,22)

MAXI OKAZJE

UMYWALKA NIEZABUDOWANA

- wymiary komory 345x248 mm
- otwór pod baterię po prawej stronie ø 30 mm (zasłepiony)



~~319⁰⁰~~ **-18%**
261⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
610000	400	295	150	261,- (321,03)

STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM Z PÓLKĄ

- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zasłepiony)



~~919⁰⁰~~ **-18%**
756⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
614066	600	600	850	756,- (929,88)

STÓŁ Z BASENEM 1-KOMOROWYM

- wysokość komory h=300 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zasłepiony)



~~1012⁰⁰~~ **-18%**
833⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
611486	800	600	850	833,- (1024,59)

STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM Z PÓLKĄ

- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm



~~1281⁰⁰~~ **-18%**
1054⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
614706	1000	600	850	1054,- (1296,42)

STÓŁ Z BASENEM 1-KOMOROWYM

- wysokość komory h=400 mm
- otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm (zasłepiony)



~~1113⁰⁰~~ **-18%**
916⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
611686	800	600	850	916,- (1126,68)

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SUWANE

- dwie przestawne półki
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²



~~3203⁰⁰~~ **-18%**
2636⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
615386	800	600	1800	2636,- (3242,28)

LAMPKA OWADOBÓJCZA

- lampka UV do zwalczania owadów latających
- cicha praca, nie wydziela zapachów
- do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń
- możliwość montażu na ścianie, podwieszenia bądź postawienia
- urządzenie energooszczędne i wydajne
- obudowa łatwa do czyszczenia, z wymiową dolną tacą
- pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu
- posiada uchwyt łańcuchowy



~~138⁰⁰~~ **-30%**
97⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P W	U V	Cena (zł) netto (brutto)
692211	390	100	320	2x10	230	97,- (119,31)

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH

- kołnierz wykonany ze stopu aluminium
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- włącznik pneumatyczny w komplecie

Nr kat.	Ø mm	H mm	N obr/min	P KM	U V	Cena (zł) netto (brutto)
650022	174	387	4200	0,75	230	529,- (650,67)

POJEMNIK NA ODPADY



~~243⁰⁰~~ **-25%**
182⁰⁰

Nr kat.	Ø (wew.) mm	Ø (zew.) mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
068120	510	550	690	120	182,- (223,86)

PŁYN DO MYCIA W ZMYWARKACH

- przeznaczony do mycia w zmywarkach naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, porcelany, szkła oraz sztućców



~~299⁰⁰~~ **-27%**
218⁰⁰

Nr kat.	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
641200	20	218,- (268,14)

PŁYN DO NABŁYSZCZANIA W ZMYWARKACH

- nadaje połysk, zapobiega powstawaniu zacieków i plam na powierzchniach mytych
- kwaśny płyn nabłyszczający do płukania naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, sztućców, pojemników z tworzyw sztucznych oraz szkła



~~165⁰⁰~~ **-27%**
120⁰⁰

Nr kat.	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
642100	10	120,- (147,60)

~~699⁰⁰~~ **-24%**
529⁰⁰



NAPEŁNIACZ

- bateria zlewomywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką

~~999⁰⁰~~ **-25%**
749⁰⁰



Nr kat. Cena (zł) netto (brutto)
651524 749,- (921,27)

ZMYWARKA KAPTUROWA

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- przystosowana do mycia tac, szkła, sztućców i talerzy
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczyń 320 mm
- koszt 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztućce

ZMIĘKZCZACZ WODY

- zmniejsza zakamienienie urządzeń i wydłuża pracę grzałek
- maksymalna temperatura przepływającej wody 45°C
- wkład należy regenerować solą nr kat. 820999
- zalecany licznik do wody 823998

~~299⁰⁰~~ **-25%**
225⁰⁰



Nr kat. Ø mm H mm V litry Cena (zł) netto (brutto)
820081 185 410 8 225,- (276,75)

ZMYWARKA UNIWERSALNA

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- jelitkowy dozownik płynu myjącego
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczyń 320 mm
- koszt 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce
- możliwość zastosowania filtra powierzchniowego 801990

~~5299⁰⁰~~ **-30%**
3699⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
801506	565	665	835	4.9/3.4	400/230V	3699,- (4549,77)

~~9999⁰⁰~~ **-30%**
6999⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
803020	690	794	1500	6,8	400	6999,- (8608,77)

ZMIĘKZCZACZ DO WODY

- przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek
- sterowanie półautomatyczne
- proces regeneracji inicjowany poprzez naciśnięcie przycisku regeneracji
- wkład należy regenerować solą nr kat. 820999

~~899⁰⁰~~ **-24%**
679⁰⁰



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	U V	Cena (zł) netto (brutto)
822990	180	420	500	230	679,- (835,17)



4



1



5



3

11759⁰⁰ **-23%**
9099⁰⁰

zestaw: Z00033

PIEC KONWEKCYJNO- PAROWY UNOX 5GN 1/1 LUX

Elementy zestawu:

Lp.	Nr kat.	Produkt	Cena (zł) netto	ilość szt.
1.	651202	Zestaw prysznic	235,-	1
2.	820999	Sól	36,-	1
3.	822990	Zmiękczac do wody półautomatyczny	899,-	1
4.	900390	Piec konwekcyjno-parowy ChefLux 5 GN 1/1	9599,-	1
5.	9051160	Podstawa pod piec ChefTop GN 1/1	990,-	1



2

MAXI OKAZJE

6803⁰⁰

-31%

4699⁰⁰

zestaw: Z00034

ZMYWARKA UNIWERSALNA

Elementy zestawu:

Lp.	Nr kat.	Produkt	Cena (zł) netto	ilość szt.
1.	801506	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	5299,-	1
2.	802010	Podstawa do zmywarki uniwersalnej	569,-	1
3.	822990	Zmiękczac do wody półautomatyczny	899,-	1
4.	820999	Sól	36,-	1



**W ZESTAWIE
TANIEJ!**



OKAZJA! TYLKO TERAZ

Przy zakupie SZATKOWNICY
DO WARZYW CL50 otrzymasz
**MIKSER MICROMIX
GRATIS!**



SZATKOWNICA DO WARZYW CL50

- polecana do restauracji, punktów żywienia zbiorowego oraz stołówek, (słupki 2 x 10 mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10mm + siatka 10x10mm))
- asynchroniczny silnik
- magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
- automatyczny start po zamknięciu popychacza
- metalowa komora robocza i pokrywa
- blok silnika z poliwęglanu
- szerokie zastosowania dzięki możliwości krojenia w plastry, wiórki, słupki, kostkę oraz frytki
- polecany zestaw tarcz (714198): plastry 2mm, plastry 5mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x10mm,
- pełna oferta tarcz w katalogu

Nr kat.	W	D	H	N	S	P	U	Cena (zł)
	mm	mm	mm	obr/min	kg/h	kW	V	netto (brutto)
713500	300	350	555	375	do 500	0,55	230	4726,- (5812,98)


MIKSER MICROMIX

- idealny do przygotowywania zup, kremów, przecierów warzywnych i musów owocowych
- w komplecie opatentowana końcówka Aeromix do przygotowywania wyjątkowo delikatnych pianek oraz nóż tnący
- obudowa wykonana w całości z metalu zapewnia większą wytrzymałość urządzenia
- uchwyt ścienny w komplecie

Nr kat.	L	N	P	U
	mm (ramienia)	obr/min	kW	V
711151	165	1500/14000	22	230



więcej informacji o produktach na:
www.stalgast.com
oraz w katalogu



Kontakt:

Stalgast Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa

801 40 50 63**
22 517 15 75

** opłata jak za zwykłe połączenie

Ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Podane ceny są cenami netto, a w nawiasie są podane ceny brutto zawierające podatek VAT 23%. Zdjęcia w ulotce mają charakter poglądowy, właściwy produkt może różnić się od wizerunku na zdjęciu.